ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C 11 N 1395

Extrait de plusieurs observations envoyées a L'academie de chirurgie par monsieur Vermale de montpelier, cy devant chirurgien de la nation françoise, et de L'hopital Romain a Tripoly.

ACADÉMIE NATIONALE DE ... BIBLIOTHÈQUE

Premiere observation

Monsieur Vermale dit avoir eté mandé en 1723 pour voir un homme agé de 47 ans, qui a la suite de trois blessures au dos, etoit depuis 26 jours couché sur le coté droit. il le trouva avec la fievre, douleur vive aux lombes et difficulté de respirer; dans le plus petit mouvement qu'il etoit obligé de faire, il sentoit des douleurs tres vives aux Reins, aux aines, a la verge, aux testicules, suivie de vomissement et d'urines sanglantes; ces derniers accidents etoient survenus depuis six jours: et quand on vouloit changer le malade de situation, il se plaignoit d'une douleur vive a la cuisse gauche. monsieur Vermale examina les trois blessures, et reconnut qu'elles avoient eté faites par un instrument poignant; des ces blessures, les deux etoient superficielles, et l'une situee du coté

ARC 40
n° 11 bis

droit Sur l'apophise transverse de la Seconde vertebre ~~des lombes~~ du dos, l'autre au Coté gauche a la partie moyenne de la baze de l'omoplate, et la troisieme luy parut fistuleuse ayant deux poulces d'ouverture Scituée Sur la quatrieme des vrayës Cotes a deux poulces des apophises epineuses du dos, ayant introduit une Sonde il Sentit un Corps dur et inegal vers la Crete Superieure de la Sixieme des vrayës Cotes, qu'il jugea etre de fer, Ce qui le determina a faire une incision de deux poulces de long entre la 5 et la 6.^e^ des vrayës Cotes, a Coté des apophises epineuses; l'incision faite, il decouvrit le Corps etranger dont il fit l'extraction avec le bec de Corbin, Ce Corps Etranger etoit un ~~Corps~~ bout de lame de Couteau de Six poulces de long, Sur deux lignes de large dont l'auteur donne sa figure, L'Extraction faite il introduisit sa Sonde dans la playë pour S'assurer du lieu que ce Corps occupoit, et il Crut reconnoitre qu'il etoit engagé entre la pleure et le perioste jusqu'a la 7.^e^ Cote, Ensuite aprés avoir percé le Diaphragme il passoit Sous la Rate, et la pointe alloit S'engager entre le muscle psoas et le Rein: il pensa la playë avec le Beaume blanc de judée, duquel il fit user interieurement au malade; il Se Servit pour les pansemens d'injection vulneraire, tous les accidents Cesserent et le malade fut parfaitement gueri en peu de jours.

2.^e^ observation

Monsieur de Vermale visita dans l'hopital un homme

agé de 37 ans, qui, depuis trois etoit tourmenté de
douleur de tete, de difficulté d'avaler, le pharinx,
les amigdalles et la luette ulcerée, avec Carie aux
os du palais, la voix enrouée, le visage Enflamé,
Les yeux livides, des pustules et des Condilomes a l'anus:
toutes ces choses luy firent reconnoitre qu'il y avoit une
Cause venerienne; il prepara le malade et le fit
passer par les ~~grands~~ remedes, le flux de bouche fut
moderé, tous les accidents cesserent en partie, la fievre,
La Carie et l'inflamation du nez resisterent jusqu'au
vingt juin que l'os du palais s'exfolia, ce qui le determina
a employer l'huile de gayac, la tinture de girofle,
de myrrhe et d'aloës; du 26 au 28 du meme mois, il
fit par l'ouverture du palais l'extraction du vomer,
de la lame de l'os Ethmoïde et de plusieurs feuilles des
os Spongieux, et de l'apophise impair du ~~le~~ Sphenoïde,
des deux piramidales, et d'une Esquille du maxillaire
gauche de dix lignes de long, sur trois lignes de large,
dès lors l'inflamation et la Supuration diminuerent
et la fievre cessa. on purgea doucement le malade et
il fut gueri le 28 juillet avec perte de l'odorat et de
La voix. Pour remedier a ce dernier inconvenient il
fit faire une plaque ~~en fermant l'ouverture~~, dont
monsieur de Vermale donne la figure et la dimention
en ferment l'ouverture
du palais: au moyen de cette plaque, garnie de son
Eponge, le malade se faisoit entendre en nazonant.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

3.e observation

Monsieur de Vermale fut mandé en 1725 pour voir
un officier qui arrivoit de la mer; il y avoit vingt —
jours qu'il avoit receu un Coup de pistolet a la partie
Superieure et lateralle de la poitrine a deux poulces
au dessous de la Clavicule du Coté droit. la Bale aprés
avoir percé le grand et le petit pectoral avoit —
brise
~~traversé~~ l'humerus vers la partie anterieure et moyenne
un peu au dessous de l'insertion du grand pectoral; Cette
fracture etoit accompagnée d'un gonflement Considerable,
d'inflamation, de fievre, de douleur vive, de Convulsion
et d'une tumeur livide vers le ply du bras qu'il —
ouvrit promptement et dans laquelle il trouva deux
e Squilles chacune d'environ dix lignes de long Sur quatre
de large qui avoient froissé le tendon du Biceps, il
pensa les playes et pour appaiser les accidents il eut
recours aux remedes anodins Spiritueux et resolutifs
et il Continua de le penser avec le digestif et les —
injections vulneraires: mais malgré tous Ses Soins
Le tendon du biceps tomba presque tout en pourriture,
et dans la Crainte que la portion Charnuë n'eut le
meme Sort il amputa prez du Corps charnu et le
plus prés de la tuberosité du Radius, la portion —
restante du tendon ~~[illegible]~~. pendant les pensemens
= et Sp.re de l'avant il Se leva une petite tumeur a la partie posterieure
bras m.r vermale en fit louverture et ~~[illegible]~~ trouva la balle engagée entre
L'extenseur Commun et le Cubital externe; malgré

tous les accidents le malade fut radicalement queri-
dans le mois de Juillet, ~~il se sert de son bras~~ et Lauteur dit que Le malade
Se sert Egallement de Son bras, Comme avant la blessure,
quoy que le tendon du Biceps ait eté Emputté.

4.e observation

Monsieur Hermale visita a l'hopital le dix juin 1727 un homme agé de 28 ans qu'il trouva Extenué avec la fievre, le poulx Concentré, le bas ventre tendu et Enflamé, de meme que la verge dont le prepuce formoit un bourlet Considerable, Enfin avec Supression d'urine; il Saigna le malade et luy fit des fomentations, mais Sans Succés, l'inflamation augmenta, et toutes Ces parties tomberent en mortification en moins d'une heure. Ce qui l'obligea a Emporter le bourlet avec Ses — Ciseaux et par ce moyen il eut la facilité d'introduire une algalie pour vuider la vessie, Ensuite il extirpa et Cauterisa jusqu'au vif toutes les parties gangrenées qui quelques heures aprés Se trouverent Egallement — mortifiées, ce qui l'obligea non Seulement d'emporter — presque tous les muscles de la Region hypogastrique et dans Certains Endroits de decouvrir le peritoine, — mais Encore de depouiller entierement les Corps Caverneux et les deux testicules; le depôt gangreneux fut Si Considerable qu'il Croit en avoir tiré le poids de 25 tt

NATIONALE DE
BIBLIOTHEQUE

Les premiers jours l'odeur Cadavereuse, les defaillances, les Sincopes et les reveries luy firent croire le malade perdu, le 6.e il luy fit prendre pour derniere — resource une potion Cordiale qui ranima la nature, excita des Sueurs et calma les accidents. on purgea doucement le malade et on Continua les pensemens avec la tinture de myrrhe, d'aloës, l'eau de vie avec Le Sel armoniac. Dans la Suite il apperçut Sur le testicule une Espece d'hidrocelle Entre la tunique albugineuse et la vaginalle qui etoit recouverte Seulement dans l'endroit qui etoit fort noire. monsieur Vermale fit une legere incision qui donna issuë a quelque peu de Serosité, il Se fit une Supuration des deux membranes, et les testicules resterent Seulement recouverts de l'albugineuse; les Cordons Spermatiques — ne Souffrirent aucune alteration. le malade rendoit la plus grande partie de l'vrine par la racine de la verge du Coté du penil, l'vretre Se trouvoit percé vers la jonction des deux Corps Caverneux, ce qui — obligea m.r Vermale de laisser une algalie dans — le canal vrinaire, il Continua les pancemens et le malade fut parfaitement gueri a la fin d'octobre.

5.e observation

Monsieur Vermale fut mandé le 28 avril 1728 pour voir un tailleur agé de 23 ans, il le trouva avec fievre, toux et difficulté de respirer a la Suite

d'vne playë faite depuis Six jours par vn instrument poignant, et Seituée a la partie Superieure de la poitrine Entre la 2.e et la 3.e des vrayës Cotes prez du Sternum, du Coté gauche qu'il trouva fort enflé de meme que le bras du meme Coté, la peau avoit Conservé Sa Couleur naturelle parceque l'enflure etoit ~~Emphisemateuse~~ Enphisemateuse: le chirurgien ~~qu'il~~ qui l'avoit pansé avoit fait deux points de Suttures quë ~~[illegible]~~ coupa et y, m.r Vermale reconnut que la playë etoit Simplement penetrante dans la poitrine: Lorsque le malade prenoit la Seituation dans laquelle il etoit lorsqu'il fut blessé, l'on Entendoit vn Siflement occasionné par la Sortie de l'air, et il jugea que le lobe du poulmon gauche etoit blessé; il pança la playë Comme Simplement penetrante, et Sur ~~[illegible]~~ Lenphiseme il y appliqua des fomentations Carminatives et resolutives, Le malade fut en peu de jours en Etat de faire le voyage D'angleterre.

6.e observation

Monsieur Vermale fut mandé le 27 may 1728 pour voir vn Soldat arabe agé de 60 ans qui avoit la fievre depuis vn mois avec vn vlcere fistuleux a la partie droite de L'Scrotum, il ne put etre informé au juste des accidents qui avoient precedés, Cependant par L'Examen il vit vne tumeur enflamée et le Ventre

tendu, Le malade n'alloit pas a la Selle, toutes ces —
choses luy firent Soubçoner que les intestins faisoit
partie de la tumeur; il toucha l'vlcere auec la
pierre infernale, il appliqua des fomentations —
Emolientes, il prescriuit vn regime Conuenable; 24 —
heures ~~il~~ [apres] il leua l'appareil. Le Scarre tombé il vit —
L'ileon a decouuert qui ne paroissoit point alteré,
au bas de l'vlcere; dans le Scrotum il trouua des —
matieres Stercorales, il introduisit la Sonde Crenélée
a la faueur de laquelle il ouurit le Sac herniaire —
Jusqu'a l'anneau qu'il dilata Sous lequel il trouua
La portion de l'intestin Creué et gangrené dans la
Longueur d'enuiron deux poulces; la dilatation faite
il Sortit des excremens; monsieur de Vermale Se —
trouua fort embarrassé, il fit vne fomentation —
Spiritueuse et la reduction de la partie Saine
de l'intestin qui n'auoit nulle adherence; il Coupa —
Ensuite la portion du Canal gangrené et raprocha —
les deux bouts qu'il enuelopa par vne Simple —
Duplicature du peritoine faite de derriere en deuant
En forme de goutiere qu'il assujetit par deux points
d'aiguille, il fit vne ance des deux bouts de fil
qu'il fit Sortir par la playë pour retenir les —
ouuertures de l'intestin aux parois de l'anneau et
pour donner issuë aux Excremens, il pança la playë et
ordonna vn Regime tres Seuere, Continua Ses pancemens.
Le 27.e de l'operation les Liens Se Separerent, la fieure
etoit fort diminuée, les matieres Stercoralles Sortoient

en plus petite quantité; Le 25e Juin il fut a la Selle
par la voyë ordinaire; dès ce moment les matieres
fæcales ne passerent plus par la playë, mr Vermale
observa que l'ulcere devoit être plus ancien que
L'Etranglement, ce que le malade luy avoua, il
trouva plusieurs fistules en differens endroits des bourses
et une sous la racine de la verge qui facilitoit le
passage de l'urine; le malade etoit au mieux le
26 Juillet que mr Vermale fut obligé de l'abandonner
a ses parens a cause du Bonbardement de Tripoly,
il fut fait esclave et mis a la chaine; monsieur
Vermale ne put plus le revoir que le 14 d'aoust —
qu'il recommença ses pancemens et le malade fut
gueri le 22e du meme mois.

Nous jugeons ces observations tres dignes d'être
imprimées par extrait dans les memoires de l'academie,
parceque quelques unes confirment des faits singuliers
et que d'autres ~~ou~~ prouvent les resources de l'art dans certains cas.
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

Monsieur Vermale termine ces observations —
par plusieurs cures singulieres qu'il a faites avec
L'eau commune chaude ou froide suivant les —
Differents cas.
1° mr Vermale dit avoir reduit une Luxation —

incomplete de la tête du femur que plusieurs —
Chirurgiens avoit tanté inutillement a un homme
agé de 56 ans qui avoit perdu le mouvement de
La Cuisse et de la jambe, il fit mêtre le malade
dans l'eau chaude poussa la tete du femur dans sa
Cavité et le malade fut gueri.

158

2°. mr. Hermale dit avoir gueri un ulcere pourri qui
duroit depuis treize mois en faisant Suer la jambe
dans l'eau chaude et apliquant des Compresses trempées
dans la meme Liqueur, la Croute qui Couvroit la jambe
tomba et le malade fut gueri le 14e. jour et le 16e. —
il fit dix Lieux a pied.

3°. Mr. Hermale dit avoir gueri un jeune homme
d'un ulcere Carcinomateux a la jambe de la grandeur
de la paulme de la main avec les remedes Convenables,
L'ulcere S'etant ouvert de nouveau il ajouta a Son
pancement un bain d'une heure et dans un mois
Le malade fut radicalement gueri, et Sans recidive.

4°. Enfin il termine Ces observations par une fracture
Complete et Compliquée avec Squilles Separées du
tibia, pour la Cure de laquelle il ne S'est Servi que
de L'eau chaude et le malade marchoit avec des —
Bequilles le 25.e et le 40.e il fut gueri.

a L'egard des dernieres observations Sur les merveilleux
Effets de L'eau nous attendons le jugement de
L'accademie Sur Ce quil faut en penser, il nous paroit
difficille de Croire que l'ulcere gueri par L'eau fut
Carcinomateux, et nous avouons que nous n'entendons
point Ce que c'est que l'ulcere pourri dont la Croute
tomba Le 8.e jour.

Guerin   faget